20 janvier 1764.

Persuadé que Lacademie ne Veroit pas avec indifferance La multiplicité des nouveaux Moyens quelle a Indiquez publiées, Et que Lon avouat Ingenument Les fautes dans Lesquelles on Est tombé En usant sans Reserve dautres moyens, quelque fois meurtriez, Sil mest permis de me servir de ce terme, dunne pratique opposée, quelle a sy avantageusement Rectifiée, pratique a Laquelle Le Laps du tems Et Lautorité simple du preiugé avoit donné tant declat quil semble Encore a des certains praticiens que cella soit une Loy inviolable, de Laquelle on ne doive poin dautre fois secarter, Cest pourquoy Jay cru quentran dans Les veues de cette cellebre Compagnie Il Etoit demon devoir de Luy Communiquer Jusques a La moindre observation, des que iy appercevrois quelque avantage

Au Commencement du mois doctobre de Lannée 1762 demoiselle marie darqué demeurant Chez mr son pere a derignac, agée de dix Et neuf ans me dit que depuis trois mois Elle se sentoit quelque chose desendre Et Remonter dans La Narine droite, sur tout Lors que La tete baissée, Elle soucupoit a La couture, de Lexamina Et de vis que cetoit un polipe de La grosseur du petit doigt, qui dans La derniere situation decrite Sortoit hors de La Cavité nasalle Et debordoit les ailes du nez denviron trois lignes, de crus devoir Luy opposer des Raisons plus que iustes, pour La dissuader daller au Mas dagenois Chez des Religieuses qui se servent des Escarrotiques Rongens qui Malheureusement presentent au Vulgaire une fausse apparence de guerison Et donnent dans peu La mort au malade. Comme ie Lay Veü depuis peu a deux personnes qui sy Etoit adressez En consequence dunne Croute Chancreuse quils avoit sur Le haut du Cartilage du nez, Je fis donc sentir a cette demoiselle que les trois differentes façons doperer proposées par nos auteurs Etoit preferables, dautant quils namenoit Rien de dangereux apres Elles, de fus presque tout le mois a La determiner sur Le Choix de ces trois operations, de tout le tems Je fus du party de La Ligature mais ie cherchois a inventer un instrument qui peut La porter Bien avan sil ne La portoit a son implantation qui Etoit a Lentrée de La fosse maxillere; Et peut Etre En partie dans La fosse meme, Car Lorsquon le tiroit En dehors La Malade sentoit Le Tiraillement a La partie Externe de La Joue, Vis avis Le milieu de La fosse, Cest pourquoy Il doit Etre ie pense plus diriet a Revenir, a Cause de Limpossibilité de porter La Ligature a son origine; dans le meme tems de Receus Les Memoires de Lacademie Royalle de Chirurgie ou ie vis tome neuf Linstrument proposé par monsieur Levret pour Les polipes uterins qui avec proportion de Longeur peuvent servir pour ceux du nez, Jen avois deslors imaginé un que Je naurois pas voulu Laisser dans Le nez parce quil devenoit Embarrassent En serrant La Ligature, Cest pourquoy Jabandonnay cette idée Et ie men tains au modele de mr Levret, Je fis Loperation Vers La my Novembre avec un a peupres semblable, Jappliquay mon instrument a midy, Et Le quatrieme Jour En Contenu Celluy cy Linstrument Et le polipe tomberent a neuf heures du matin sans hemoragie quoy que cette Chute fut accelerée La malade ayant Eternué dans ce moment, Jusques a Lors Javois Eu soin diniecter dans La narine du Vin Chaud auquel Jaioutois un peu deau devie Camphrée Et ammoniacée, apres quoy ie Luy substitua Linfusion de Camemille avec quelque grain de sel de saturne parce que Lodeur du camphre Etoit insuportable a La malade; La frequence de ces premieres iniections devenoit dautant plus Necessaire que lors quen mon absence on menquoit de Les faire, Je netois plus Le maitre de serrer La Ligature tant La matiere qui decouloit du polipe, Et qui attachoit Les fils avec Les parois de Linstrument Etoit tenace, Cest pourquoy Jestime quil Est utille de faire des iniections toutes Les fois quon aperçoit de nouvelle Matiere qui decoule dans La goutiere de Linstrument, mr Levret Les conseille toutes les quatre ou cinq heures dans La 20e Remarque de son addittion

Je Remarqueré que le polipe qui Etoit dun Rouge Vif, Et aussy gros a son pedicule qua son Extremité Externe qui setoit ulcerée dans le dernier tems, Laissoit decouler une humeur qui se figeoit peu de tems apres sa sortie hors de La tumeur, Et formoit une Croute transparente de Couleur de gomme de Cerisier qui ne pouvoit Etre Enlevée de dessus La peau, quapres plusieurs Lotions Bien Chaudes, Et que Bien plus La peau Etoit ulcerée a sa superficie dans ces Endroits, Ce polipe Etoit Enveloppé dunne membrane assez forte quoy que fort Mince, sans doute quelle neut pas Eté sy Long tems a Etre Extirpée par ma Ligature sil neut pas Eté ulceré Et que Lhumeur dont Il Etoit Composé neut decoulé Continuellement par les ulceres,

ARC 49 n° 100

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Linstrument dont ieme servis pour cette operation Etoit un Stillet Dacier tres fin Et bien poly, dont Lextremité que iapellere inferieure Est plate Et sert demanche, Lequel Est percé de deux trous pour le passage dun ruban qui doit servir a Lassuiettir Lorsquil Est mis En situation, Entre le manche Et Lestillet setrouve une Manivelle Lachement rivée au corps delinstrument, qui a la liberté detourner Comme une roue, Laquelle manivelle Est percée aquelques Lignes de son attache sur Linstrument afin depouvoir y fixer un fil, Lerestan de cest instrument Est tres delié Et Courbé defaçon que son Extremité superieure peut Etre portée iusques au bord de la fosse maxillaire, Cette Extremité arrondie par le bout Est percée dedeux trous, sur Et dans la Crenellure pour le passage du fil qui faisoit Lanse Et dont le restan Etoit Caché dans la Crenellure pratiquée sur la Courbure dustillet, Cest Les bouts de ce fil bien tordu Et tiré que ie fixa autour delamanivelle, Et Enla tournan iattirois ainsy Lanse du fil, Cette maneuvre Executée deux fois par tour avec beaucoup dattention me procura la Chute du polipe dans le tems decrit dans mon observation

Cest instrumant que ie fis faire par hazard a un Coutellier qui travailla quelques iours agen, Etoit tres bien fait, Mais iy remarqua un defaut qui ne Laissa pas que demembarasser dans cette operation Cest que ie ne pouvois fixer Lamanivelle aproportion que ie Latournois que par le moyen dun bout de fil attaché a son trou, que ie tortillois Ensuite autour de Lextremité inferieure delinstrument

Celluy que iay lhonneur depresenter aujourdhuy a Lacademie qui nest pas aussy bien travaillé par le Coutellier na pas les memes defauts, Cest toujours un Stillet; qui Est droit, La Courbure nest necessaire qua Certains Cas particuliers ou La situation du polipe Lexige, Il Est Crenellé Comme Lautre Et percé dans la Crenellure dun trou seulement pour Le passage de Lanse de fil, Jeremarqua que Les deux trous qui Etoit a Lautre Etoit inutilles Et quun seul suffisoit, Sur son Extremité inferieure ou son Manche iy ay fait Mettre un Espece deressort qui appuye sur une roue dantelée, soudée a la Manivelle Et qui tourne avec Elle, de façon que a proportion quon voudra serer Lepolipe Enattiran Le fil autour de Lamanivelle, Leressort arboutera toujours audevant de La dent de La roue. Sur Laquelle il vien de passer Et Empechera quelle ne puisse tourner a sens Contraire, Et que Consequament La Ligature ne soit Lachée, on ne verra non plus sur le manche quun trou pour Le ruban qui doit servir a maintenir Linstrument Ensituation

On dira peut Etre quil seroit utille de pouvoir Lacher La Ligature dans Certains Cas, Dans Cette idée iavois fait pratiquer un trou au devant du ressort dans Lequel ie voulois faire river solidement un Crochet autour duquel on auroit tortillé Circulairement par des doloires montans un des bouts du fil qui venen de Lanse, glissat dans la Crenellure, format Ensuite les doloires, Et fut fixé par un nud Coulan au somet du Crochet, afin que dans le Cas de Laccident advenu le nud Coulan defait La Ligature peut Etre Lachée tres doucement Et a la volonté de Loperateur En Consequance des Circulaires faits autour du Crochet bien poly, qui dans le moment Luy auroit servy de poulie, mais ie Lay Laissé Comme inutille par deux raisons, La premiere Cest que Linstrument Etant petit Cella pouroit Embarasser, La seconde Cest quil ma paru quon pouvoit y obvier par ailleurs, Et Ce En passent Les deux bouts du fil qui forment Lanse dans le trou de Lamanivelle, de la dans La Crenevure qui Est au haut, Le tortiller Ensuite En bas, Et Le fixer par un nud Coulan, Et sy En attiran Lanse autour de La Manivelle on avoit La precaution de ne pas faire Chevaucher Le fil Lun sur Lautre, on pourroit Lacher le nud, Et par La meme La Ligature, Et mettre Le pedicule polipeux au Large dans le Cas de necessité, Lacademie verra Le fil sur Linstrumant suivant Ce qui Est dit dans Cette derniere raison;

reflexion faitte Le tout bien Examiné Cette obiettion tombe delle meme, ie ne vois pas des raisons qui puissent aller a Lapuy de Cest accident supposé, qui obligeroit a Lacher La Ligature A» Et puis que mr Levret nous assure que sil arrivoit quelle fut Cassée, Il Est aisé den remetre un autre, Je Croy quil vaudroit autant La Couper volontairement, sil peut Etre vray quil En fut besoin;

Je ne pretends poin que cest instrument puisse prevaloir a Celluy de mr Levret, Jay trop de respect pour Le scavant Chirurgien, Car iavoue de bonne foy que sy ieusse Eté aportée den avoir un Comme Celluy quil a imaginé, ie neusse pas fait fabriquer Celluy Cy, qui ie Croy

A» amoins que Ce ne fut Limpatience de La malade Comme Celle qui fait La vingt Et unnieme
» observation du memoire Cy devan Cité.

a Le meme auantage, du moins Jay Cru Le Reconnoitre Dans La Lecture Dunmemoire Inseré Dans Le neuvieme Volume De Laccademie, Et Dans Lusage que iay fait une seule fois Du premier Cy Dessus Decrit, Je sere touiours tres flaté sy Laccademie Le trouve Digne De son approbation pour Supleér au Defaut De Cellay De Cert habille Maitre

2.e Obs. Je passe Maintenan a Lobservation qui fait Laueu De La faute que Jay Commis, Six Mois auan que Jeusse les memoires De Laccademie, Marie femme De pierre Deserimes me fit Demender pour La Reduction De Deux Intercocelles Cruvals, pendan que ie faisois Le taxis De Crus apercevoir a Cette femme une troisieme hernie que ie pris sans attention pour une descente De matrice, Jinterroga Cette femme La Dessus qui me dit avoir Cette incommodité Depuis quelques années, En Consequance De Luy fis porter Des paissères qui La genoit Beaucoup, Et qui peut Etre auroit Donné occasion a une elevation De La Masse pollipeuse qui Est tres Considerable, Des La Lecture Du Memoire Et apres avoir Refleshy, Je fus Chez Cette femme Jnterdire Les paissères, Et De Luy par La De Loperation a Laquelle ie nay peu Encore La Determiner, Je pense, par rapport a Des avis Contraires, Il ny a pas Encore quinze Jours que ie La pressa Beaucoup. autant pour La Soulager. que pour Voir sy avec Laugmentation que Jay fait a Linstrument Cette operation ne peut pas Etre plus Surement faite qu avec Le premier, Ce qui sera Sans doute, Elle ma finallement promis De me Laisser operer au printems prochain; Je ne manquere pas De faire part a Laccademie De La Bonne ou mauvaise Reussite que ien auray

Jay Dit Dans La premiere observation Cy Devant que Javois Veu Deux personnes qui Etoit mortes a La Suitte De Lapplication De Lescarrotique, Dont Les Dames Religieuses Dumas se servent, pour tout Ce que Le Veulgaire appelle Cancer, De meme que pour toutes Especes De tumeurs formées par Congestion, françois St Lane De Ste Colombe un De Ces Deux Sujets fait Lobiet De Lobservation Suivante,

3.e Obs. Cert homme que ie soigna Les Derniers Jours De sa vie Mourut Dunne peripneumonie seche Et Voicy La Consequance que ie tire pour En accuser a Ce Remede, ma Conjecture nest pas Du tout hazardée Ce me semble, Elle Est fondée Et Sur Les signes Commemoratifs, Et Sur Les diagnostiqs Rationnels pris Des premiers, Et appuyez Sur Les diagnostiqs Sensuels tres apparens, Le malade portoit Cette Croute Depuis plusieurs années, qui tomboit par tems Et Laissoit Suinter De Lulcere un peu sanieus, La Croute tombée Laissoit Voir un ulcere Remply Des Chairs Baveuses Et Bourgonnées Blanchatres, Cert ulcere qui Etoit De La grandeur Dun Liard, netoit poin profond, puis que Les os propres du Nez ny Les Cartilages avec Lesquels Ils sont Joints navoit Rien perdu De Leur substances, quoy que Ce fut pourtan Sur Les Cartilages Et pres De Leur union avec Les os quetoit Situé Cert ulcere, Il Est Vray quil y avoit Exostose, Mais Bien peu apparente,

Des Remedes Externes sans nombre avoit Eté Employez De meme que Les saignées Et Les purgatifs, Mais peut Etre sans ordre, Le Malade avoit La Respiration genée Lorsquon parvenoit a Desecher Lulcere, Des tournemens De tete semparoit De Luy Jusques a Ce que Lhumeur Reprenoit son cours ordinere, que Lulcere setoit Reouvert, Voila Les signes Commemoratifs que Jay peu apprendre, on peut y aiouter que Lair Etoit assez Bon Dans Lendroit quil habitoit, mais quil ne gardoit point De Regle dans son Regime De Vie

De mon temps Cert homme Contre mon avis, sayant fait appliquer Lescarrotique par ces dames, son ulcere fut totalement Desseché Et parfaitement Cicatrisé, Dans un Mois, Le gonflement Des parties adiacentes Disparut Dans Le meme tems, Les accidents Cy Dessus Revainrent Et furent plus Considerables, Et augmenterent au poin a Luy faire garder Le Lit, Il me fit Demender quatre Jours avant sa mort, Je Le trouva avec un pous petit Et Lent La Respiration Laborieuse Et seche, Lair En passant par Le Conduit trachéal Il occasionnoit point Le Rale par Lepaississement Des humeurs filtrées Dans Les glandes Et Vaissaux De Cette partie, Mais imitoit Le bruit que feroit Cellay que Lon pousseroit De force Dans un Conduit solide Et Revetu Dunne Membrane seche non adherente a ses parois

Ses Narines Dilatées Laissoit Voir La membrane pituitaire Seiche Et sonante au tact Comme Du parchemin, Lexamen De La Bouche, Du palais, Du haut De Loesophage, Et De tout Ce que ie pouvois pouvois appercevoir Dans Cert ouverture, Me Montroit De meme une secheresse Extraordinaire,

Académie nationale de médecine Bibliothèque

Et ie ne doutay nullement que les deux Conduits ne fussent dans le meme cas, au moins celuy des
paumons, j'avoue que l'ouverture du Cadavre eut été cependant utille pour mieux statuer le fait,
sy on avoit voulu me la permettre, Mais a quoy attribuer la mort dans une pareille Circonstance sinon
a l'humeur repercutée par le remede, qui comme le remarque m^r quesnay, agit dans nos corps, par un
principe impenetrable au sens et au raisonnement de quiconque na pas assez Medité sur cette Matiere,
et qui consequament aoutère devoit connu, ce principe, que par les sçavans, pour moy ie suis plus
que convaincu de ma parfaite ignorance la dessus, de suis borné a ce que l'empirisme me montre
apres ce que j'ay peu apprendre de mes maitres, et que le peu de reflexion dont ie suis capable me
peut faire envisager, j'observeray enfin ici dont qu'il ne regnoit dans le pais cy pas une espece de
Maladie Epidemique ny autres dans le tems de la mort de cet homme qui ne sentoit nulle douleur sur
son corps, ses expressions etoit qu'il connoissoit qu'il etoit Malade quoy qu'il ne sentit d'autre Mal que
la foiblesse et l'impossibilité de pouvoir se tenir que couché, et une petite gene vis avis l'orifice des
sinus frontaux qui quoy qu'incommode n'etoit point douloureuse.

J'ay dit dans la premiere observation de ce memoire que les trois differentes façons d'operer
proposées par nos auteurs n'amenoit rien de dangereux apres elles, je dois dire icy l'objection que ie
fis a un habille Chirurgien qui fut consulté par mlle Jarqué, et qui etoit du party de l'arrachement,
le pedicule polipeux est dur ou solide; mou ou lache, dans le dernier cas s'il ne peut etre embrassé
dans toute son etendue, on risquera a n'emporter que ce que l'on tiendra par l'instrument, et le reste
repullulera et croitra fort aisement et la malade n'en seroit guere moins incommodée; sy au contraire il
est dur et solide il sera en etat de resister a l'effort que fera l'operateur, et on courra la risque
d'emporter avec le polipe une portion de la membrane pituitaire, mettre les os a decouvert et les
exposer a l'impression de l'air, ce qui deviendroit non seulement facheux mais meme dangereux
pour la malade dans les suites, sy le contact de cet element alteroit la substance des os decouverts;
et que dans l'un et l'autre cas, on avoit a craindre de plus une hemoragie difficile a arreter, sy
ces doutes ne sont pas fondez en tout, je suis tres fort persuadé qu'ils le sont en partie &c

Lamouroux

n° 231.

L'academie ne recevra pas par cet ordinaire l'instrument dont j'ay fait le detail parce qu'un de mes
amis qui doit aller a Paris dans le courant du mois de fevrier prochain m'a promis de s'en charger et de
le remettre luy meme a m^r de Morand. Le 20 Janvier 1764 a S^te Colombe pres d'agen sur garonne
par moy Lamouroux Chirurgien